




**SURVEILLANCE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES EN VILLE ET SECTEUR MÉDICO-SOCIAL**



**RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES DES ENTEROBACTERIES URINAIRES EN 2020 EN VILLE ET EN EHPAD**




**LES DONNÉES SONT ISSUES DE**

1 311 LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE

DANS 13 RÉGIONS MÉTROPOLITAINES


ET DE LA MARTINIQUE



Martinique


**ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS**

- 622 370 ANTIBIOGRAMMES ANALYSÉS
- 584 183 ANTIBIOGRAMMES URINAIRES D'ENTÉROBACTÉRIES



Répartition des antibiogrammes urinaires selon les espèces d'entérobactéries (n = 584 183)

\* *Klebsiella oxytoca*, *Klebsiella aerogenes* et *Enterobacter cloacae* complex




Répartition des antibiogrammes d'entérobactéries selon le prélèvement (n = 592 371)


# RÉSISTANCES OBSERVÉES

## *Escherichia coli* (urines)


### CHEZ LA FEMME



### CHEZ L'HOMME



### SELON L'HÉBERGEMENT CHEZ LES PLUS DE 65 ANS



# RÉSISTANCES OBSERVÉES



## *Escherichia coli* (urines)

À DOMICILE

EN EHPAD



C3G

Céphalosporines  
3ème génération



FQ


Fluoroquinolones




# RÉSISTANCES OBSERVÉES

## *Klebsiella pneumoniae* (urines)


### CHEZ LA FEMME



### CHEZ L'HOMME



### SELON L'HÉBERGEMENT CHEZ LES PLUS DE 65 ANS



# RÉSISTANCES OBSERVÉES



## *Klebsiella pneumoniae* (urines)

À DOMICILE

EN EHPAD



C3G

Céphalosporines  
3ème génération



FQ

Fluoroquinolones





### Lien vers le site RéPIAS - PRIMO



### Lien vers le site AntioClic

*ANTIBIOCLIC est un outil indépendant d'aide à la décision thérapeutique en antibiothérapie, pour un bon usage des antibiotiques. Ce site est à usage des professionnels de santé.*



### Lien vers le site Géodes

*Géodes est l'observatoire cartographique des indicateurs épidémiologiques produits par Santé publique France.*